



UNCSAAL

Unione Nazionale
Costruttori
Serramenti
Alluminio
Acciaio
Leghe

*Italian
Architectural
Aluminium
and Steel
Manufacturers
Association*

Via Chieti 8
20154 Milano
tel. +39 02 3192061
fax +39 02 34537610
C.F. 80094510155

Direttore Tecnico
Technical Manager

**Cattedra di
Progettazione
dell'involucro edilizio**

*Design of the Building
Envelope*

POLITECNICO
DI MILANO

UNCSAAL



FAECF

*Federation of European
Window Manufacturers'
Associations*



**Federazione Industrie
Prodotti Impianti e Servizi
per le Costruzioni**

*The Federation of Products,
Machineries and Services
for the Building Industry*

SOCIO UNI

Ente Nazionale Italiano
di Unificazione

Italian National Standard Body



FEDERVARIE

MADEexpo

Milano Architettura Design Edilizia
Milan Architecture Design Building Industry

Marcatura CE. Cascading ITT, UNI EN 14351-1

La posizione di Uncsaal

In merito all'interrogazione parlamentare dello scorso 15 gennaio rivolta dall'On. Speciale al Ministro dello Sviluppo Economico circa l'applicazione della norma di prodotto UNI EN 14351-1 ed in merito alla circostanziata risposta del sottosegretario di stato Adolfo Urso dello scorso 2 aprile, **UNCSAAL** (l'Unione Confindindustriale del comparto italiano dell'involucro edilizio) **sulla base delle considerazioni riportate di seguito, afferma che coloro che attualmente utilizzano il "cascading" possono immettere il loro prodotto sul mercato e marcarlo CE a patto, naturalmente, che siano dotati di un Piano di Controllo della Produzione.**

1. **"definizione di system house"**: senza dubbio una definizione di "system house" non può essere ritrovata all'interno dell'attuale testo della CPD 89/106. Da questo punto di vista viene in aiuto il documento Guidance Paper M che, all'articolo 4.13.2 definisce come "system house" il soggetto che, sulla base di un accordo, fornisce tutti i componenti di serramento o parte di quest'ultimi (ad esempio i profili o le guarnizioni) ad un altro soggetto, l'assemblatore, che ha il compito di assemblarli tra loro per dare vita ad un prodotto finito (il serramento);
2. **"disponibilità per il pubblico dell'elenco dei prodotti"**: questo elenco, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del DM 9 maggio 2003 n. 156 deve essere predisposto dall'Organismo notificato e reso disponibile per il pubblico. Al momento non ci risulta che alcuno elenco sia disponibile a livello nazionale, ne, tanto meno, a livello europeo. Dal disposto del DM n. 156 se ne deduce che tale compito spetta al singolo Organismo e non richiama alcuna competenza ministeriale in materia. Parimenti non risulta ad UNCSAAL l'esistenza, o per lo meno la disponibilità pubblica, di un elenco degli Organismi di Prova così come indicato dalla risposta del MSE. Inoltre non risulta ad UNCSAAL che i produttori di serramenti che si avvalgono ai fini della marcatura CE della procedura di cascading, debbano comparire obbligatoriamente nel sopraccitato elenco per poter immettere i propri prodotti sul mercato italiano. Vale la pena ricordare, a tale proposito, che la procedura di cascading si basa sull'opportunità per il produttore del prodotto finito di avvalersi del risultato dei resoconti di prova messi a disposizione di un terzo (la system house) proprietario del "sistema" dal quale nasce il prodotto finito; il tutto sulla scorta di un accordo scritto tra le parti. Tali resoconti di prova, che sono di proprietà della system house, devono essere stati redatti da un organismo di prova notificato con riferimento alle caratteristiche essenziali soggette a competenza dell'organismo notificato. Le diverse competenze, del produttore e dell'organismo notificato, ai fini dell'esecuzione delle prove iniziali di tipo sono indicate nelle relative norme armonizzate (ad esempio la UNI EN 14351/1 per quanto riguarda le finestre e porte esterne pedonali).
3. **"installazione sul serramento di accessori diversi rispetto a presenti sul campione sottoposto alle prove iniziali di tipo"**: ai sensi del Guidance Paper M (articolo 4.13.2) ed in base all'attuale vigente versione della UNI EN 14351/1 (paragrafo 7.2.1 - *Prove iniziali di tipo* - e allegato A - *Interdipendenza tra le caratteristiche e i componenti*) già oggi è possibile la sostituzione degli accessori con prodotti diversi a quelli presenti sul campione di serramento soggetto a prove. Ovviamente ciò può avvenire unicamente sotto la responsabilità del produttore del prodotto finito, il quale deve valutare se tale modifica possa alterare le prestazioni di quanto originariamente testato ed il cui risultato è contenuto nei resoconti di prova. In specifico l'allegato A della UNI EN 14351/1 fornisce indicazioni in merito alle prestazioni del prodotto che potrebbero essere influenzate dalla sostituzione di alcuni componenti. Quest'ultimo allegato non è oggetto di revisione nella "nuova" versione della norma di prodotto, mentre lo è l'intero capitolo 7.2 - *Prove di tipo*.



4. ***“predisposizione di un sistema di verifica della conformità dei prodotti da costruzione”***: il sistema di verifica è in realtà previsto sulla carta, ma in nessuno degli Stati membri è stato avviato un simile sistema di vigilanza del mercato.

Ing. Paolo Rigone
Direttore Tecnico Uncsaal